

[nl]Inlagen op Noord-Beveland[/nl] [de] Auen[/de]

Categorie : Omgeving

Gepubliceerd door [Admin](#) op 2011/12/20



[nl]De inlagen worden op Noord-Beveland kupen genoemd. Het zijn kleine, later gevormde polders, die achter de zeedijk liggen op plaatsen waar men een doorbraak vreesde. Landinwaarts werd op die plaatsen dan een "reservedijk" aangelegd, de inlaagdijk. Voor de aanleg van de reservedijk werd meestal grond uit de desbetreffende inlaag gebruikt, zodat een inlaag meestal laaggelegen is.

Daardoor varieert het huidige landschapsbeeld van moerassig grasland of rietveld tot open water. De noordkust van Noord-Beveland tussen de Oosterscheldedekering en Colijnsplaat wordt gevormd door een aaneengesloten reeks inlagen. De meeste inlagen zijn in beheer bij Het Zeeuwse Landschap, zoals de Thoornpolder, de Vlietepolder, de inlaag Oesterput, en de buitendijks gelegen Oesterput, een inlaag die in 1881 verloren ging.[/nl] [de]Die Auen, auf zeeländisch "Inlagen oder Kuppen" genannt, sind kleine Polder, die hinter dem Deich liegen – entstanden durch einen Deichbruch (durch das Verschieben des Untergrundes kann ein Deich brechen). Zur Sicherheit mussten landeinwärts Reservedeiche angelegt werden, auch Schläfer genannt, der Hauptdeich heisst Wächter. Für den Bau dieser Sicherheitsdeiche wurde meistens Erde vom dazwischen liegenden Land verwendet, so dass diese Gebiete häufig tiefer gelegen sind. Dadurch variiert das heutige Landschaftsbild der Auen von sumpfigem Grasland über Rietwiesen bis zu offenen Wasserflächen.

Die Nordküste von Noord-Beveland hat eine bewegte Geschichte. Deichbrüche, Verlust von Land, das Anlegen von Sicherheitsdeichen und die dadurch entstehenden neuen Auen wechselten sich ab. Dies erklärt die unregelmässige Form der Nordküste von Noord-Beveland. Allein zwischen 1800 und 1960 fanden mehr als 240 Deichbrüche statt. Die jüngsten Auengebiete sind wieder 1980 entstanden, beim Erstellen des Oosterscheldedeich. Das sind die Naturgebiete Keihoogte und 's Gravenhoek. Letzteres stand seit 1882 unter Wasser. Die meisten Auen sind im Besitz der "Het Zeeuwse Landschap" (Stiftung zum Erhalt der zeeländischen Landschaft) und sind unter Naturschutz gestellt. Dazu gehören der Thoornpolder, der Vlietepolder und der Oesterput.[/de]

[nl]Inlaagkusten hebben altijd een bewogen geschiedenis. Dijkvallen (het verschuiven van de grond, waardoor de dijk doorbrak), verlies van inlagen en landinwaartse aanleg van nieuwe inlagen wisselden elkaar af. Dit verklaart de onregelmatige vorm van de noordkust van Noord-Beveland.

Allein al tussen 1800 en 1960 vonden er hier meer dan 240 dijkvallen plaats. De jongste inlagen zijn (weer) in 1980 ontstaan, bij het op Deltahoogte brengen van de Oosterscheldedijk: dit zijn de inlaag

Keihoogte en de inlaag 's Gravenhoek. De inlaag 's Gravenhoek stond daarvoor sinds 1882 onder water.



De natuur van inlagen

De meeste inlagen op Noord-Beveland zijn zoet. Vooral de inlagen die grotendeels uit open water bestaan, zijn het hele jaar erg rijk aan vogels. Vooral eenden, meeuwen en steltlopers komen er voor. In de inlaag 's Gravenhoek is in 1990 een vogeleiland aangelegd. Jaarlijks broeden hierop ondermeer 100-150 paar visdieven, kokmeeuwen en enkele geoorde futen. In 2001 zijn er in deze inlaag nog twee extra vogeleilanden aangelegd. In de inlaag Vlietepolder zijn uitgestrekte rietvelden aanwezig, waarin plaatselijk veenmos voorkomt, dat drijftillen vormt. Veenmos is erg bijzonder voor Zeeland: meestal zijn de moerassige gebieden hier te brak (zoutig) voor veenmos. In de inlaag Keihoogte, ontstaan in 1980, zijn nog lage duintjes aanwezig, waarop de zeldzame blauwe zeedistel groeit. Deze duintjes zijn nog overblijfselen uit de tijd dat getij en zandverstuivingen hier vrij spel hadden.



Toegankelijkheid

Vanaf de omringende dijken zijn de inlagen goed te overzien. Bij de inlaagdijk van de Keihoogte staat een infopaneel, en daar begint ook het wandelpad naar de kijkhut. Op de inlaagdijk van de inlaag 's Gravenhoek is een simpel uitgevoerd uitkijkpunt aanwezig, van waaraf de drie vogeleilanden goed te observeren zijn. Een heel mooi uitzicht is er vanaf het punt waar de inlaagdijk van de inlaag 's Gravenhoek en de inlaag Oesterput op de Oosterscheldedijk aansluit. In de inlaag Oesterput is achterin een schor tot ontwikkeling gekomen; voorin zijn nog de restanten van een historisch landbouwhaventje aanwezig.[/nl]



[de] Die Natur der Auengebiete

Die meisten Auen auf Noord-Beveland enthalten Süßwasser. Auf den offenen Wasserflächen befinden sich das ganze Jahr über Vögel, vor allem verschiedene Enten, Möwen und Stelzenläufer. Das Gebiet 's Gravenhoek wurde 1990 als Vogelinsel angelegt. Jedes Jahr brüten hier bis zu 150 Paare von Flussschwärmlingen, Lachmöwen und Schwarzhalstaucher. Im Jahr 2001 wurden in diesem Gebiet noch zwei zusätzliche Vogelinseln angelegt. In der Aue Vlietepolder befinden sich ausgedehnte Rietwiesen, wo stellenweise Torfmoos vorkommt, das "drijfkillen" formt. Torfmoos ist für Zeeland etwas sehr Seltenes, da die Sumpfgebiete für Torfmoos meistens zu salzig sind. Im Gebiet Keihoogte, entstanden 1980, sind noch einige kleine Dünen vorhanden, so dass hier die seltene blaue Zeedistel wächst. Diese Sanddünen sind Überbleibsel aus der Zeit, da der Sand sich frei verteilen konnte.



Von den umliegenden Deichen sind die Auengebiete gut zu sehen. Bei Keihoogte steht eine Informationstafel zur Entstehung dieser Gebiete. Dort beginnt auch ein Wanderpfad, der zur Vogelbeobachtungshütte führt. Auf dem Inlanddeich bei 's Gravenhoek steht ein einfacher Aussichtspunkt, von wo aus man die drei Vogelinseln gut sehen kann. Und eine sehr schöne Aussicht ist der Punkt, wo der Inlanddeich der Auen 's Gravenhoek und Oesterput an den Oosterscheldedeich anschliesst. Im Gebiet Oesterput sind noch die Reste von einem alten Hafen zu sehen. Dieser ist lange Zeit für den Abtransport der Zuckerrüben mit dem Schiff benutzt worden.[/de]